TYLÖHELO

POÊLES DE SAUNA & GÉNÉRATEURS DE VAPEUR TYLÖ

LES NATIONS UNIES DU SAUNA

Après avoir longtemps été deux marques distinctes, Tylö et Helo forment maintenant TylöHelo. Les deux marques sont de fières entités, chacune apportant une approche et un style personnels pour améliorer la vie quotidienne de ses clients. Idées novatrices, détermination et visions feront toujours partie intégrante de notre identité et constitueront le véritable moteur de notre réussite. Nous mettons maintenant tous nos points forts en commun pour former une force nouvelle et encore plus puissante dans l'industrie du bien-être. TylöHelo.

Table des matières

À propos des poêles de sauna Tylö	4
Soft Sauna	6
Choisir le bon poêle	8
Poêles électriques pour sauna	10
Sense Sport	11
Sense Elite/Pure	11
Sense Combi Elite/Pure	11
Expression & Expression Combi	11
Poêles électriques professionnels pour sauna	12
Sense Commercial	12
Soft Sauna – pour usage professionnel	13
Poêles à bois	14
Générateurs de vapeur	16
La génération de vapeur plus intelligente	18
Steam Commercial & Steam Home	18
Accessoires vapeur	20
Tableaux de commande – Elite & Pure	22
Guides de l'acheteur/caractéristiques	24
Poêles électriques domestiques pour sauna	26
Poêles électriques professionnels pour sauna	26
Poêles à bois & poêles et générateurs de vapeur Soft Sauna	28
Accessoires	29
Tableaux de commande pour sauna et vapeur	30
Boîtiers de relais pour poêles de sauna	30

POÊLES ÉLECTRIQUES POUR SAUNA

Intelli.air

Répartition plus rapide de la chaleur et longévité du poêle grâce aux chambres à air brevetées Tylö.

Thermosafe

Revêtement de protection unique, jamais trop chaud au toucher.

Standby

Moins d'énergie consommée et temps de réaction plus rapide pour chauffer le sauna ou le hammam.

Nos poêles de sauna sont conçus selon les normes les plus élevées en matière de durabilité et de longévité. Chez TylöHelo, nous sommes de fervents utilisateurs de sauna et nous veillons à ce que nos produits soient conçus pour profiter au maximum des bienfaits et des plaisirs d'un sauna. L'ingénierie utilisée dans nos poêles offre d'excellentes performances de chauffage et une efficacité maximale.

DÉTAILS ÉLÉGANTS

Tous les poêles Tylö ont été soigneusement conçus pour permettre de profiter pleinement des plaisirs et des bienfaits d'un sauna. La grille inclinée assure une répartition optimale de la distribution d'air chaud. Le réservoir d'eau intégré vous donne une option plus humide.

CHAUFFAGE RAPIDE QUI ÉCONOMISE L'ÉNERGIE

Tous les poêles Tylö chauffent une cabine de sauna jusqu'à deux fois plus rapidement que n'importe quel autre poêle. Le système Intelli.air unique de Tylö ; des chambres à air dynamiques qui offrent une meilleure distribution d'air chaud et la fonction « Puissance partagée » brevetée permettent des économies d'énergie pouvant aller jusqu'à 30 %.

SÉCURITÉ – PRIORITÉ ABSOLUE

Les protections contre la surchauffe, les thermostats et les capteurs de température sont des composants essentiels qui sont sélectionnés avec un soin minutieux pour assurer une sécurité maximale. Thermosafe™ de Tylö fait pleinement partie de la gamme de poêles Sense qui utilise ce revêtement de protection unique qui protège contre les brûlures accidentelles.

Le système unique de chambres à air de Tylö dirige le flux d'air vers le haut à travers le poêle, pour un chauffage plus efficace, avant de l'évacuer hors de l'unité.

Thermosafe™ est une partie intégrante de la gamme de poêles Sense qui utilise ce revêtement de protection unique qui protège contre les brûlures accidentelles.

Les éléments chauffants sont fabriqués selon un processus étroitement surveillé pour garantir des performances fiables et une longue durée de vie.

SYSTÈME D'ASPERSION EFFICACE

Le réservoir de pierres profond et à emplacement central des poêles Tylö assure une production élevée de vapeur à partir de l'eau utilisée.

FABRICATION SUÉDOISE

Tylö fabrique ses poêles de sauna entièrement en interne. Les éléments chauffants sont fabriqués selon un processus étroitement surveillé pour garantir des performances fiables et une longue durée de vie.

Le choix des matériaux reflète les exigences élevées de Tylö en matière de qualité. Grâce à une production en interne et à un contrôle méticuleux de la qualité, vous êtes assuré qu'un poêle Tylö est un achat totalement fiable.

TEST DE PRODUITS ET CERTIFICATIONS

Tous les poêles de Tylö sont testés tout au long du processus de fabrication. Pour nous, il est très important que nos produits possèdent toutes les certifications nécessaires dans le pays d'utilisation pour la tranquillité d'esprit de nos clients.

SOFT SAUNA
le sauna multidisciplinaire

Soft Sauna, la « manière douce » de prendre du bon temps ensemble, a été développé en pensant aux familles et au plaisir d'être ensemble. La polyvalence du concept Soft Sauna permet de profiter de possibilités exceptionnelles d'expériences de sauna personnalisées.

RÉGLEZ VOTRE TEMPÉRATURE, VOTRE HUMIDITÉ, VOTRE SÉANCE

Le Soft Sauna commence là où finit le monde du sauna traditionnel. Peut-être préférez-vous un sauna chaud, sec et rapide tandis que votre famille aime s'attarder à des températures douces et apprécie une vapeur délicate et des parfums aromatiques. Soft Sauna vous offre les ressources d'un spa professionnel à partir d'un seul poêle de sauna.

SOFT SAUNA AVEC SENSEUR SENSE COMBI – LE POÊLE SOFT SAUNA

Sense Combi est l'un de nos poêles les plus polyvalents. il permet à toute la famille de profiter des bienfaits d'un sauna sans pour autant renoncer à la possibilité d'une séance de Soft Sauna personnalisée.

DIFFÉRENTES FORMES DE BAIN



Sense Combi avec module Soft Sauna pour une production de vapeur supplémentaire et une plus grande polyvalence du sauna.

CHOISIR LE BON POÊLE POUR VOTRE SAUNA

Afin de combiner les plaisirs et les bienfaits d'un sauna avec la meilleure efficacité énergétique possible, il est essentiel de considérer les propriétés physiques de votre cabine de sauna. Suivez les trois étapes faciles ci-dessous.

1

DÉTERMINEZ LA TAILLE ET LE VOLUME DE VOTRE CABINE DE SAUNA

Utilisez le tableau sur la page opposée pour avoir une idée des choix de poêles et de la puissance de sortie idéale pour votre sauna.

2

DÉTERMINEZ LE TYPE DE THÉRAPIE DE SAUNA QUE VOUS PRÉFÉREZ

Les différents poêles donnent différentes sensations. Par exemple un sauna sec, humide et Soft Sauna.

3

CHOISISSEZ LA FAÇON DONT VOUS SOUHAITEZ CONTRÔLER VOTRE SAUNA

Utilisez un tableau de commande dans la cabine, télécommandé, numérique ou analogique.

Le tableau d'efficacité de la cabine de sauna

Ces guides vous aident à choisir le poêle approprié pour un maximum d'efficacité et de convivialité d'utilisation.

HOME

Taille de la cabine de sauna pour un usage domestique avec puissance de sortie correspondante du poêle en kilowatts (kW)*



* Remarque : si les cloisons de votre cabine de sauna comportent des carreaux, des pierres ou du verre, ajoutez 1 m³ au volume de votre cabine pour chaque m² de « matériau lourd ».

Modèles de poêles & efficacité énergétique

- Compact 2/4 kW
- Combi Compact H1 4 kW
- Sense Sport 6,6 kW
- Sense Pure 6,6 kW
- Sense Elite 6,6 kW
- Sense Combi Pure 6,6 kW
- Sense Combi Elite 6,6 kW
- Sense Sport 8 kW
- Sense Pure 8 kW
- Sense Elite 8 kW
- Sense Pure 10,5 kW
- Sense Elite 10,5 kW
- Sense Combi Pure 8 kW
- Sense Combi Elite 8 kW
- Expression Pure 10 kW*
- Expression Elite 10 kW*
- Expression Combi H2 10 kW**

* avec Boîtier de relais Commercial Lite
** avec Boîtier de relais 45

- Sense Pure 10,5 kW
- Sense Elite 10,5 kW
- Sense Combi Pure 10,5 kW
- Sense Combi Elite 10,5 kW
- Expression Pure 10 kW*
- Expression Elite 10 kW*
- Expression Combi H2 10 kW**

* avec Boîtier de relais Commercial Lite
** avec Boîtier de relais 45

PROFESSIONNEL

Taille de la cabine de sauna pour usage professionnel avec puissance de sortie correspondante du poêle en kilowatts (kW)*

Modèle de poêle	4–8 m³	6–12 m³	10–18 m³	15–35 m³	22–43 m³
Sense Commercial 6	6,6				
Sense Commercial 8		8,0			
Sense Commercial 10			10,7		
Sense Commercial 16				16,0	
Sense Commercial 20					20,0

* Remarque : si les cloisons de votre cabine de sauna comportent des carreaux, des pierres ou du verre, ajoutez 1 m³ au volume de votre cabine pour chaque m² de « matériau lourd ».

CONSULTEZ TYLOHELO.COM POUR DAVANTAGE D'INFORMATIONS

POÊLES ÉLECTRIQUES DOMESTIQUES POUR SAUNA

Poêles Sense – les plus polyvalents

PROFITEZ DU CHOIX

Les poêles électriques pour sauna de Tylö constituent une solution pour pouvoir profiter d'un spa à la maison : soyez délicieusement enveloppé de vapeur et de parfums aromatiques ou détendez-vous dans l'agréable chaleur sèche d'un sauna traditionnel. La façon dont nous souhaitons profiter de notre sauna est une question de préférence personnelle et dépend de nos envies du moment : on peut choisir entre un sauna classique sec ou bien d'un Soft Sauna plus humide. Les poêles électriques pour sauna de Tylö offrent toujours des performances optimales en combinant esthétique moderne, fonctionnalité et environnement. Ajoutez un cadre attrayant et toutes les conditions sont réunies pour une séance de sauna parfaite.

- Possibilités de spa à domicile
- Faible consommation d'énergie
- Style moderne
- Fonctions innovantes
- Large gamme de puissance



Poêles Expression – l'expression de votre sens du style

Élégance, pureté et sophistication – notre gamme de poêles Expression ajoute une touche supplémentaire de luxe à votre cabine de sauna.

EXPRESSION

1 10 kW – pour volume de sauna de 10–18 m³.
2 Offre un sauna sec classique.
3 Ajoutez un tableau de commande Elite ou Pure avec un boîtier de relais Commercial Lite.

EXPRESSION COMBI

1 10 kW – pour volume de sauna de 10–18 m³.
2 Pour un sauna sec, humide ou un hammam (Soft Sauna).
3 Le tableau de commande H2 et le boîtier de relais RB45 sont inclus dans le prix.

DISPONIBLE DANS LES COULEURS

- Noir
- Champagne
- Cuivre
- Thermosafe noir

Vous trouverez plus d'informations dans le guide de l'acheteur aux pages 24 et suivantes.

SENSE SPORT

1 6,6 kW – pour volume de sauna de 4-8 m³.
8 kW – pour volume de sauna de 6-12 m³.
2 Offre un sauna sec classique.
3 Tableau de commande avec thermostat et minuterie mécanique intégrés dans la base du poêle.

SENSE ELITE/PURE

1 6,6 kW – pour volume de sauna de 4-8 m³.
8 kW – pour volume de sauna de 6-12 m³.
10,5 kW – pour volume de sauna de 10-18 m³.
2 Offre un sauna sec classique.
3 Choisissez le tableau de commande Elite ou Pure pour votre poêle Sense. Le tableau de commande est inclus dans le prix.

Pour davantage d'informations sur les tableaux de commande Elite ou Pure, consultez les pages 22 & 23.

SENSE COMBI ELITE/PURE

1 6,6 kW – pour volume de sauna de 4-8 m³.
8 kW – pour volume de sauna de 6-12 m³.
10,5 kW – pour volume de sauna de 10-18 m³.
2 Pour un sauna sec, humide ou un hammam (Soft Sauna).
3 Choisissez le tableau de commande Elite ou Pure pour votre poêle Combi. Le tableau de commande est inclus dans le prix.

POÊLES ÉLECTRIQUES PROFESSIONNELS POUR SAUNA

Selma Spa à Sunne, Suède

Façonné par les conditions d'utilisation réelles

Les environnements gérés professionnellement tels que les saunas d'hôtels, de clubs, de piscines et d'installations sportives privilégient la fiabilité et la faible consommation d'énergie. Grâce à des procédés de fabrication ayant fait leurs preuves, à des fonctions conçues intelligemment et à des matériaux de la meilleure qualité possible, nos poêles Sense Commercial relèvent les défis posés par un usage intensif et des conditions exigeantes. Les poêles Sense Commercial sont équipés de fonctionnalités pour une utilisation intelligente, efficace et pratique dans un cadre commercial.

MODE DE VEILLE
Détecte la fréquence d'utilisation et ajuste automatiquement la sortie de puissance en fonction de celle-ci.

TABLEAU DE COMMANDE « ELITE » BASÉ SUR LE WIFI
Contrôle plusieurs saunas ou hammams depuis un seul point d'accès, par exemple la réception de l'établissement ou un appareil mobile.

Intelli.air · Thermosafe · Standby

SENSE COMMERCIAL
1 6,6 kW – pour volume de sauna de 4-8 m³.
8 kW – pour volume de sauna de 6-12 m³.
10,7 kW – pour volume de sauna de 10-18 m³.
16 kW – pour volume de sauna de 15-35 m³.
20 kW – pour volume de sauna de 22-43 m³.
2 Pour un sauna sec classique dans des établissements publics.
3 Ajoutez un tableau de commande Elite avec un boîtier de relais Commercial / Commercial Lite.

Soft Sauna – pour usage professionnel

La combinaison du générateur Steam Commercial, du poêle professionnel Sense Commercial avec distributeur de vapeur et du tableau de commande Elite permet d'offrir une expérience Soft Sauna dans les espaces publics et commerciaux. Soft Sauna est une version moderne du sauna traditionnel. Avec des températures plus basses et beaucoup de vapeur, Soft Sauna donnera à vos clients une expérience de spa inoubliable et qu'ils souhaiteront renouveler. L'ajout d'huiles essentielles aromatiques à la vapeur permet d'obtenir une séance de sauna parfumée encore plus relaxante.

Tableau de commande Elite

Contrôlez et surveillez votre sauna depuis le bureau ou la réception en utilisant uniquement le WiFi local, un appareil mobile et l'application WellAccess™ de Tylö. L'application a été spécialement conçue pour optimiser votre expérience de sauna et elle est compatible avec iOS, Android et un PC de bureau.

Wi-Fi · Desktop PC · Android/iOS

CALCULEZ COMBIEN VOUS POUVEZ ÉCONOMISER AVEC NOTRE OUTIL STANDBY SUR TYLOHELO.COM

Soft Sauna pour tous

Générateur Steam Commercial

+

Poêle de sauna Sense Commercial avec distributeur de vapeur

+

Tableau de commande Elite avec boîtier de relais Commercial et kit Tylarium Elite

POÊLES À BOIS

Un sauna équipé d'un poêle à bois possède un charme unique. Chez TylöHelo, nous aimons le sauna sous toutes ses formes. C'est pourquoi nous proposons tout naturellement un large assortiment de poêles à bois de la marque finlandaise de classe mondiale Kastor. Nos poêles à bois pour saunas sont de la plus haute qualité, Non seulement par leur fabrication, mais aussi par leur fonctionnement optimal. Grâce à des prouesses d'ingénierie, nous avons réussi à combiner esthétique moderne et fonctionnalité avec la sensation d'authenticité d'un sauna chauffé avec un poêle à bois.

L'efficacité de fonctionnement de nos poêles à bois est inégalée et la température des gaz de combustion émis est remarquablement basse. La combustion efficace est basée sur l'utilisation de matériaux isolants et calorifuge, l'optimisation du bac à pierres de sauna et surtout notre technologie de double combustion si efficace. Votre poêle chauffe rapidement, économiquement et d'une manière respectueuse de l'environnement. Nos poêles avec réservoir d'eau vous permettent d'ajuster la rapidité à laquelle l'eau est chauffée en fonction de vos préférences.

KASTOR SAGA
Avec Kastor Saga, les saunas à bois atteignent de nouveaux sommets avec 150 à 200 kg de pierres exposées fournissant une chaleur et une vapeur apaisantes. La surface des pierres fait du poêle un point de convergence des plus agréables.

KASTOR KARHU
Avec sa profondeur, son système de contrôle de l'air et sa porte renforcée, Karhu est un poêle de sauna robuste et particulièrement sûr. Le système Coanda assure une efficacité de chauffage optimale avec une consommation de bois réduite.

KASTOR KARHU VO/VV
Karhu VO a un réservoir d'eau à droite et Karhu VV a un réservoir d'eau à gauche (vu de devant).

GÉNÉRATEURS DE VAPEUR

Notre toute nouvelle série de générateurs de vapeur a été conçue pour obtenir des performances élevées dans des conditions exigeantes et avec différents types d'eau. Des unités de commande intelligentes vous assurent un accès total aux fonctions et à l'état actuels. Et surtout, nos générateurs de vapeur vous envelopperont d'une vapeur riche, dense et chaude pour une détente totale.

QUALITÉ
Depuis plus de 30 ans, nous fabriquons des générateurs de vapeur dans notre usine en Suède et sommes fiers de produire des produits de la plus haute qualité. Des solutions technologiques intelligentes sont à la base de nos produits durables et une des raisons de notre position de leader de notre secteur.

COMMUNICATION
Nos tableaux de commande vous permettent de contrôler et surveiller jusqu'à trois générateurs de vapeur depuis un même endroit. Vous pouvez également les configurer sur votre ordinateur ou votre appareil portable.

INTELLIGENCE
La communication bidirectionnelle entre le tableau de commande et le générateur de vapeur permet une vue d'ensemble pratique de toutes les fonctions.

DURABILITÉ
Des contrôles de qualité, une technologie intelligente et une attention toute particulière accordée à la consommation d'eau et d'énergie, nous ont permis de développer les générateurs de vapeur Tylö de manière à limiter au maximum leur impact sur l'environnement. Avec le mode de veille et notre fonction « Puissance partagée », il est possible d'obtenir jusqu'à 30 % de réduction de la consommation d'énergie.

Speed heat — Meilleure efficacité énergétique grâce à des temps de chauffe plus rapides.

Standby — Moins d'énergie consommée et temps de réaction plus rapide pour chauffer le sauna ou le hammam.

Wi-Fi — Connectivité WiFi pour le confort, le contrôle et la convivialité de l'utilisation.

Tout est une question d'eau

MOINS D'ENTRETIEN
Les générateurs de vapeur Tylö peuvent être utilisés durant de nombreuses années, sans interruption et avec un minimum d'entretien. Ils sont livrés avec une vidange automatique réglée en fonction de la qualité de l'eau dans votre région.

GRAND CONFORT
Que nos générateurs de vapeur soient installés chez des particuliers ou dans des établissements publics, ils sont conçus pour offrir, sans interruption, une sécurité et un confort de la plus haute qualité. La fonction Multi-Steam très pratique assure un fonctionnement ininterrompu dans les installations à utilisation intensive.

PLUS QUE DE LA VAPEUR
Nos nouveaux générateurs de vapeur ont établi une nouvelle norme industrielle avec leurs solutions innovantes basées sur des décennies d'expérience.

NOUS NOUS ASSURONS QUE TOUT FONCTIONNE CORRECTEMENT
Pour assurer une bonne production de vapeur, il est important d'analyser l'eau de votre région. La qualité de l'eau a une influence majeure sur le fonctionnement et la durée de vie de votre générateur de vapeur.

Contactez votre revendeur TylöHelo local pour déterminer la qualité de l'eau avant de commander votre système de générateur de vapeur. Votre compagnie locale des eaux peut parfois fournir les informations dont vous avez besoin.

GÉNÉRATION DE VAPEUR PLUS INTELLIGENTE

Oubliez les soucis de la vie quotidienne et profitez d'une fin de journée parfaite dans un bain de vapeur relaxant.

TylöHelo fournit des générateurs de vapeur à usage public et privé depuis fort longtemps. Notre toute dernière série est équipée d'une unité de commande à la pointe de la technologie pour garantir la précision du fonctionnement. Contrôlez la vapeur, l'éclairage, la minuterie et bien d'autres fonctions par la simple pression d'un bouton. Ajoutez des parfums et détendez-vous. Faites-vous plaisir et libérez vos sens.

CONTRÔLE TOTAL AVEC ELITE

Contrôlez et surveillez votre sauna à distance en utilisant uniquement le WiFi local, un appareil mobile et l'application WellAccess™ de Tylö. L'application a été spécialement développée pour optimiser votre expérience de sauna et elle est compatible avec iOS, Android et un PC de bureau.

Steam Commercial & Home
Vidange automatique
Rinçage automatique
Fonction économie d'énergie
Poêle remplaçable
Électrodes anti-calcaires
Détection de niveau à l'extérieur du réservoir d'eau
Arrêt automatique si le niveau de l'eau est bas
Limiteur de température électronique
Veille
Commande du diffuseur de flagrances (Steam Commercial)
Commande du ventilateur

STEAM COMMERCIAL

Notre générateur de vapeur Steam Commercial est équipé d'un grand réservoir d'eau et il est conçu pour se connecter facilement à notre fonction Multi-Steam – un moyen efficace pour éviter les temps d'arrêt dans les installations très fréquentées.

STEAM HOME

Notre plus récent générateur de vapeur, compact et efficace, pour la maison. Il comporte de nouvelles fonctions et de nombreuses améliorations, par exemple une fonction de veille, une option aromathérapie et une meilleure protection contre les temps d'arrêt.

Vous trouverez notre gamme complète de produits et un guide de l'acheteur aux pages 24 et suivantes.

QUELQUES TOUCHES FINALES POUR VOTRE HAMMAM

PLUS DE VAPEUR, PLUS RAPIDEMENT ET DE MEILLEURE QUALITÉ

Améliorez votre expérience de hammam en y ajoutant un peu plus de TylöHelo. Grâce à notre longue expérience en tant que véritables experts et férus de hammam, nous fournissons une multitude d'options pour plus de confort, de commodité et de fonctionnalité.

AVEC NOUS, LA BEAUTÉ N'EST JAMAIS SUPERFICIELLE

Prolongez votre relaxation au-delà du temps passé dans votre cabine de hammam. Obtenez une distribution de vapeur plus efficace grâce à des buses à vapeur, réduisez le temps de maintenance et d'entretien en ajoutant une vanne de nettoyage automatique et profitez de parfums apaisants avec une pompe à parfum automatique TylöHelo.

HAMMAM PROFESSIONNEL À LA MAISON

Un hammam est une expérience apaisante et relaxante. Ne laissez rien vous empêcher de profiter de cette bienfaisante vapeur. Automatisez autant que possible pour réduire le nettoyage, la planification, l'entretien et la maintenance. Asseyez-vous, détendez-vous et poursuivez vos activités journalières.

ACCESSOIRES VUS SUR CES PAGES

Page opposée :
Buse de vapeur Tylö Bahia
Diffuseur de flagrances Tylö
Gamme de fragrances
Buse de vapeur Tylö

Cette page :
Unité d'éclairage
Adoucisseur d'eau Premier Compact
Distributeur de vapeur Commercial

Pour toute la gamme de produits, visitez tylohelo.com

TABLEAUX DE COMMANDE

Elite & WellAccess™ Contrôlez votre sauna où que vous soyez

BAIN SANS EFFORT

Le nouveau tableau de commande multidisciplinaire Elite de Tylö est doté de fonctionnalités avancées grâce à son processeur interne et à son système d'exploitation. Il peut être programmé en fonction de votre emploi du temps personnel. Le tableau de commande Elite peut également gérer des ventilateurs supplémentaires, des diffuseurs de flagrances et des systèmes audio avec une précision claire et concise. L'écran limpide de 4,5 pouces vous permet de contrôler à tout moment les différentes fonctions de votre sauna ou de votre hammam.

WELLACCESS™ – UNE TOUTE NOUVELLE APPLICATION DE TABLEAU DE COMMANDE POUR LES APPAREILS MOBILES ET LES ORDINATEURS

Afin d'augmenter le confort, la commodité et une meilleure expérience d'utilisateur, nous avons lancé WellAccess™, une application ingénieuse pour les ordinateurs et les smartphones avec une interface utilisateur développée pour les ordinateurs et les appareils portables.

Connectez-vous simplement au tableau de commande via l'application pour smartphone et votre réseau WiFi local et contrôlez à distance votre sauna ou votre hammam. Créez et enregistrez plusieurs profils d'utilisateurs, les paramètres préférés et différents plannings. Dans les applications commerciales, il est possible de gérer plusieurs unités à partir d'un point d'accès et de définir des profils uniques pour différents emplacements.

Remarque : certaines applications nécessitent l'emploi de boîtiers de relais.
Consultez votre revendeur ou allez sur tylohelo.com pour obtenir plus d'informations.

- Réglage de la température et de l'humidité
- Création de plusieurs profils d'utilisateurs
- Contrôle du sauna/de la vapeur via le WiFi et une appli
- Contrôle de plusieurs unités à la fois
- Réglage de différents horaires pour différents jours de la semaine
- Réglage de profils spécifiques pour différents horaires ou dates
- Notification immédiate des erreurs

Wi-Fi | Desktop PC | Android/IOS

Pure

FONCTIONS ET DESIGN INTUITIFS

Le design élégant et compact du tableau de commande Pure de Tylö constitue un choix idéal pour ceux qui apprécient la fonctionnalité et la technologie de pointe sans faire de compromis sur l'esthétique.

Le contrôle noir ultra-fin vous permet de régler facilement l'éclairage, la température et la durée de la séance de sauna en quelques touches seulement. La possibilité de choisir l'heure de début par défaut vous permettra d'entrer dans un sauna merveilleusement chaud dès votre arrivée à la maison.

GUIDES DE L'ACHETEUR

Certains d'entre nous possèdent de grandes salles de bains, d'autres n'ont qu'un petit espace à consacrer à un sauna. Certains préfèrent beaucoup de vapeur, d'autres aiment leur sauna chaud et sec. Quelles que soient vos préférences et conditions, TylöHelo peut vous fournir une expérience de sauna optimale. Dans ce guide de l'acheteur, nous avons rassemblé toutes les informations dont vous avez besoin pour choisir la solution de sauna parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter un de nos représentants commerciaux pour obtenir des conseils.

Guide de l'acheteur – poêles électriques pour sauna

COMPACT



Poêles électriques domestiques pour sauna

Modèle	Réf.	Puissance kW	Volume de sauna m³	Distance min. à la cloison latérale (mm)	Hauteur de plafond min. (mm)		Tableau de commande adapté	Poids poêle + pierres (kg)	A	B	C	D	E	F
Compact 2/4	62202000	2,2–4,5	1,2–4	50	1900		Intégré	6+7	400	310	195	260	135	170
Combi Compact 4 avec H1	62305000	4	1,2–4,5	50	1900		H1 inclus	12+7	400	310	–	245	–	225
Sense Sport 6	61001018	6,6	4–8	110	1900		Intégré	17+20	559	431	206	262	262	375
Sense Sport 8	61001012	8	6–12	110	1900		Intégré	17+20	559	431	206	262	262	375
Sense Pure 6	61001031	6,6	4–8	110	1900		Pure inclus	17+20	559	431	206	262	262	375
Sense Pure 8	61001033	8	6–12	110	1900		Pure inclus	17+20	559	431	206	262	262	375
Sense Pure 10	61001110	10,5	10–18	110	1900		Pure inclus	17+20	559	431	206	262	262	375
Sense Elite 6	61001034	6,6	4–8	110	1900		Elite inclus	17+20	559	431	206	262	262	375
Sense Elite 8	61001035	8	6–12	110	1900		Elite inclus	17+20	559	431	206	262	262	375
Sense Elite 10	61001112	10,5	10–18	110	1900		Elite inclus	17+20	559	431	206	262	262	375
Sense Combi Pure 6	61001080	6,6	4–8	110	1900		Pure inclus	23+20	559	431	280	185	210	375
Sense Combi Pure 8	61001082	8	6–12	110	1900		Pure inclus	23+20	559	431	280	185	210	375
Sense Combi Pure 10	61001086	10,5	10–18	110	1900		Pure inclus	23+20	559	431	280	185	210	375
Sense Combi Elite 6	61001036	6,6	4–8	110	1900		Elite inclus	23+20	559	431	280	185	210	375
Sense Combi Elite 8	61001038	8	6–12	110	1900		Elite inclus	23+20	559	431	280	185	210	375
Sense Combi Elite 10	61001084	10,5	10–18	110	1900		Elite inclus	23+20	559	431	280	185	210	375
Expression 10 Noir	61001000	10	10–18	200	1900		Pure ou Elite avec boîtier de relais Commercial Lite	29+12	730	500	–	–	–	200
Expression 10 Champagne	61001003	10	10–18	200	1900		Pure ou Elite avec boîtier de relais Commercial Lite	29+12	730	500	–	–	–	200
Expression 10 Cuivre	61001006	10	10–18	200	1900		Pure ou Elite avec boîtier de relais Commercial Lite	29+12	730	500	–	–	–	200
Expression 10 Noir Thermosafe	61001120	10	10–18	200	1900		Pure ou Elite avec boîtier de relais Commercial Lite	29+12	730	500	–	–	–	200
Expression Combi 10 Noir	62001010	10	10–18	200	1900		H2 et boîtier de relais 45 inclus	30+12	730	500	–	–	–	200
Expression Combi 10 Champagne	62001013	10	10–18	200	1900		H2 et boîtier de relais 45 inclus	30+12	730	500	–	–	–	200
Expression Combi 10 Cuivre	62001016	10	10–18	200	1900		H2 et boîtier de relais 45 inclus	30+12	730	500	–	–	–	200
Expression Combi Noir Thermosafe	62001018	10	10–18	200	1900		H2 et boîtier de relais 45 inclus	30+12	730	500	–	–	–	200

Poêles électriques professionnels pour sauna

Sense Commercial 6	61001025	6,6	4–8	110	1900		Pure ou Elite avec boîtier de relais Commercial Lite	16+20	559	431	206	262	262	375
Sense Commercial 8	61001027	8	6–12	110	1900		Pure ou Elite avec boîtier de relais Commercial Lite	16,5+20	559	431	206	262	262	375
Sense Commercial 10	61001090	10,7	10–18	150	1900		Pure ou Elite avec boîtier de relais Commercial Lite	32+25	650	650	310	600	165	400
Sense Commercial 16	61001092	16	15–35	150	2100		Pure ou Elite avec boîtier de relais Commercial	32+25	650	650	310	600	165	400
Sense Commercial 16 3x230V	61001100	16	15–35	150	2100		Pure ou Elite avec boîtier de relais Commercial	32+25	650	650	310	600	165	400
Sense Commercial 20	61001094	20	22–43	150	2100		Pure ou Elite avec boîtier de relais Commercial	32+25	650	650	310	600	165	400
Sense Commercial 20 3x230V	61001102	20	22–43	150	2100		Pure ou Elite avec boîtier de relais Commercial	32+25	650	650	310	600	165	400

Poêles à bois pour sauna

Modèle	Puissance (kW)	Volume du sauna (m3)	Distance min. à la cloison latérale (mm)		
			Avant	Côté	Arrière
Karhu PK 12	16	8–12	500	400	400
Karhu PK 16	18	12–18	500	400	400
Karhu PK 20	20	13–20	500	400	400
Karhu PK 27	25	20–27	500	400	400
Karhu PK 37	29	25–30,5***	500	400	400
Karhu PK 20 VO*/VV**	20	13–20	500	400/150****	400
Karhu PK 27 VO*/VV**	25	20–27	500	400/150****	400
Karhu PK 37 VO*/VV**	29	25–30,5***	500	400/150****	400
Saga 20 PK	20	13–20	500	250	500

Soft Sauna

Volume du sauna en m^3	Poêle de sauna kW	Boîtier de relais	Générateur de vapeur kW	Tableau de commande	Requis	Optionnel
10–18	Sense Commercial 10	Commercial Lite	Steam Commercial 9	Elite	Kit Soft Sauna Elite Réf. 71016000	Buse de vapeur
15–35	Sense Commercial 16	Commercial	Steam Commercial 9	Elite	Kit Soft Sauna Elite Réf. 71016000	Buse de vapeur
22–43	Sense Commercial 20	Commercial	Steam Commercial 12	Elite	Kit Soft Sauna Elite Réf. 71016000	Buse de vapeur

Générateurs de vapeur

Modèle	Réf.	Puissance (kW)	Volume min./max. du hammam (m^3)				Production de vapeur (kg/h)	Taille en mm (long x larg. x haut.)	Tableau de commande adapté
			Cloison légère en verre, en plastique, cabine Élysée, Excellent, etc.		Cloison lourde en carrelage, béton, pierre, etc.				
			Avec ventilation	Sans ventilation	Avec ventilation	Sans ventilation			
Steam Home	66210120	3 6 9	– 3–8 6–16	max. 3 4–15 13–24	– 2–5 4–10	max. 2 2,5–8 7–16	3,5 8 12	480 x 350 x 159	Elite ou Pure
Steam Commercial	66210010 66210015 66210020	9 12 15	6–16 14–22 18–25	13–24 22–30 28–38	4–10 8–15 10–19	7–16 14–20 18–25	12 16 20	585 x 415 x 230	Elite ou Pure
2 x 9 2 x 12 2 x 15 Steam Commercial		18 24 30	20–30 28–40 36–50	28–40 38–50 56–76	13–20 18–30 32–42	18–30 28–40 42–57	24 32 40		Elite ou Pure
3 x 9 3 x 12 3 x 15 Steam Commercial		27 36 45	38–45 43–60 54–75	46–60 58–70 84–114	28–40 38–50 47–63	38–52 48–60 60–75	36 48 60		Elite ou Pure
VA 6	66202020	6	3–8	4–15	2–5	2,5–8	8	570 x 224 x 485	CC50 ou H1
VA 9-K	66203021	9	6–16	13–24	4–10	7–16	12	570 x 224 x 485	
VA 12	66204020	12	14–22	22–30	8–15	14–20	16	570 x 224 x 485	
VA 18	66205020	18	20–30	28–40	13–20	18–30	24	615 x 445 x 485	
VA 24	66206020	24	28–40	38–50	18–30	28–40	32	615 x 445 x 485	
VA 3x9**		27	38–45	46–60	28–40	38–52	36	570 x 224 x 485	
VA 3x12**		36	43–60	58–70	38–50	48–60	48	570 x 224 x 485	
VB 2/4/6*	66201830	2,2 4,5 6,6	– max. 4 3–8	max. 2,5 max. 5,5 4–15	– max. 2,5 2–5	max. 1,5 max. 3,3 2,5–8	3 5,5 8	445 x 130 x 415	CC50 ou H1

* Commutable 2,2/4,5/6,6 kW pour raccordement monophasé, biphasé et triphasé. ** Seul 1 tableau de commande est nécessaire lors du raccordement.

Diamètre d'ouverture du conduit	Poids sans pierres (kg)	Poids des pierres (kg)	Taille en millimètre largeur x profondeur x hauteur
115	61	35–40	415 x 485 x 715
115	70	40–45	445 x 485 x 780
115	76	45–50	480 x 480 x 790
129	84	55–60	480 x 480 x 920
129	124	85–90	580 x 580 x 920
115	81	45–50	670 x 480 x 790
129	88	55–60	670 x 480 x 920
129	129	85–90	750 x 580 x 920
129	93	145–150	600 x 585 x 825

Accessoires

	Modèle	Réf.	Fonctions
	Interrupteur extérieur	90908047	Pour la mise en marche et l'arrêt du sauna depuis un emplacement autre que celui du tableau de commande.
	Interrupteur de porte	90908035	Empêche tout démarrage accidentel du sauna par la télécommande si la porte du sauna est ouverte.
	Cadre d'encastrement Elite	90001056	Spécialement conçu pour le tableau de commande Elite. Le tableau de commande et le cadre de montage sont entièrement intégrés à la cloison qu'ils soient situés à l'extérieur ou à l'intérieur de la cabine de sauna.
	Distributeur de vapeur Commercial	90029263	Buse de vapeur pour Tylarium. Le distributeur de vapeur Commercial de Tylö améliore la distribution de vapeur dans votre cabine de sauna. Spécialement conçu pour les poêles Sense Commercial de 10–20 kW.
	Buse de vapeur Bahia Home	90029254	Sortie de vapeur silencieuse et d'une efficacité élevée pour les petits hammams. Design en plastique ultra brillant et verre de securité trempé avec revêtement de protection. Taille : 280 x 180 mm (lxH).
	Buse de vapeur Bahia Pro	90029252	Design en verre securit trempé avec panneau avant exclusif Corian, convient particulièrement aux hammams de grandes dimensions. Fonctionnement très silencieux. Taille : 500 x 300 mm (lxH).
	Pieds pour Sense 6/8/10	90001060	Pieds pour tous les poêles de sauna Sense de 6,6 à 10,5 kW. Couleur noire.
	Pieds pour Sense Combi 6/8/10	90001061	Pieds pour tous les poêles de sauna Sense Combi de 6,6 à 10,5 kW. Couleur noire.
	Pierres de sauna Mini Compact, 7 kg	90141005	Pierres naturelles en diabase noir tolérant un chauffage et un refroidissement rapides. Convient à nos poêles Compact et Combi Compact.
	Pierres de sauna, 14 kg	90141000	Pierres naturelles en diabase noir tolérant un chauffage et un refroidissement rapides. Une boîte (env. 14 kg) est suffisante pour nos poêles Expression. Les poêles Sense Commercial 10–20 nécessitent deux boîtes.
	Pierres de sauna, 20 kg	90141050	Pierres naturelles en diabase noir tolérant un chauffage et un refroidissement rapides. Une boîte (20 kg) est suffisante pour les poêles Sense de 6,6 à 10,5 kW et Sense Combi de 6,6 à 10,5 kW.
	Pierres de Sauna pour poêle à bois	90141007	Pierres en diabase de grand calibre convenant aux poêles de sauna à bois. En raison de la taille des pierres, l'air circule mieux et la chaleur résiduelle dure plus longtemps. Une boîte contient 20 kg.

Tableaux de commande pour sauna et vapeur

	Modèle	Réf.	Taille larg. x haut. x prof. en mm	Fonctions		Pour sauna ou vapeur ?	Poêle de sauna adapté	Boîtier de relais requis ?	Générateur de vapeur adapté
	Pure	72001410	86x86x8	Tableau de commande tactile à commande par thermostat pour installation à l'intérieur ou l'extérieur de la cabine de sauna ou du hammam.		Les deux	Sense Pure – inclus	Non	Steam Home
							Sense Combi Pure – inclus	Non	
							Expression	Oui, boîtier de relais Commercial Lite	
							Sense Commercial 6–10 kW	Oui, boîtier de relais Commercial Lite	
							Sense Commercial 16–20 kW	Oui, boîtier de relais Commercial	
	Elite	72005000	85x127x12	Le tableau de commande multidisciplinaire est doté de fonctionnalités avancées grâce à son processeur interne et son système d'exploitation. Naturellement, il comprend des fonctions d'économie d'énergie et la connectivité WiFi/Appli.		Les deux	Sense Elite – inclus	Non	Steam Home
							Sense Combi Elite – inclus	Non	Steam Commercial
							Expression	Oui, boîtier de relais Commercial Lite	
							Sense Commercial 6–10 kW	Oui, boîtier de relais Commercial Lite	
							Sense Commercial 16–20 kW	Oui, boîtier de relais Commercial	
	H1	72001020	80x140x19	H1 est équipé d'une commande tactile et affiche la température et l'heure en mode de fonctionnement. Peut être réglé pour démarrer dans une période de 24 heures pour un temps de fonctionnement compris entre 0 et 23 heures. Également équipé d'un interrupteur pour l'éclairage, un format 12h/24h et de plusieurs langues. Compatible avec les modèles de poêles anciens de Tylö, Sense Plus, Sense SK (via RB30/60) et SDK/SD (via RB30/60).		Les deux	Combi Compact 4 – inclus	Non	VA
							Expression	Oui, boîtier de relais RB30	VB
							Sense Commercial 6–10 kW	Oui, boîtier de relais RB30	
							Sense Commercial 16–20 kW	Oui, boîtier de relais RB60	
	H2	72001100	80x140x19	Mêmes fonctions que H1. Mais avec le tableau de commande H2, vous pouvez même prérégler le programme de démarrage une semaine à l'avance, compléter avec des répétitions, effectuer une recherche de pannes et contrôler l'humidité atmosphérique dans la cabine de sauna. Compatible avec le modèle de poêle ancien de Tylö, Sense Combi.		Sauna	Expression Combi – inclus	Oui, boîtier de relais RB45 – inclus	
	CC50	71214005	130x190x27	Comporte un afficheur qui indique la température, la durée, un interrupteur d'éclairage et une fonction de code de sécurité Programmable pour 1, 3, 12 et 24 heures ou pour un fonctionnement continu. Présélection 0–10 heures. Compatible avec les modèles de poêles anciens de Tylö, Sense Plus, Sense SK (via RB30/60) et SDK/SD (via RB30/60).		Les deux	Expression	Oui, boîtier de relais RB30	VA
							Sense Commercial 6–10 kW	Oui, boîtier de relais RB30	VB
							Sense Commercial 16–20 kW	Oui, boîtier de relais RB60	
	TS 30-6	70202038	195x225x89	Tableau à commande thermostatique pour les poêles Sense Commercial. Pour installation à montage mural à l'extérieur du sauna (distance max. 1,8 m). Équipé d'une minuterie pour temps de fonctionnement de 6 heures. Compatible avec les modèles de poêles anciens de Tylö, SK, SDK 10 et SD 16.		Sauna	Expression	Non	
							Sense Commercial 6–16 kW	Non	
	TS 30-12	70212020	195x225x89	Tableau à commande thermostatique pour les poêles Sense Commercial. Pour installation à montage mural à l'extérieur du sauna (distance max. 1,8 m). Équipé d'une minuterie pour une durée de fonctionnement de 12 heures. Compatible avec les modèles de poêles anciens de Tylö, SK, SDK 10 et SD 16.		Sauna	Expression	Non	
							Sense Commercial 6–16 kW	Non	

Boîtiers de relais pour poêles de sauna

	Modèle	Réf.	Taille larg. x haut. x prof. en mm
	Boîtier de relais Commercial Lite	71016014	482x293x75
	Boîtier de relais Commercial	71016012	482x293x75
	Boîtier de relais RB30	71016006	260x310x75
	Boîtier de relais RB60	71016007	305x350x125

FR-30000500

TYLÖHELO

Revendeur TylöHelo